

Un Professionnel
du matériel et mobilier médical
au service de la
Santé

**FABRICATION DE
MOBILIER MEDICAL
CATALOGUE PRODUITS 2024**



LITERIE

EQUIPEMENTS DE MORGUE ARMOIRES
BRANCARDS FAUTEUILS
CHARIOTS MOBILIER MEDICAL
GUERIDONS TABLES



SARL HAMEL MOBILIER PROFESSIONNEL ALGERIE EX HAMEL MEDICAL

Société privée à capitaux 100% algériens, créée en 2008 et relancée en 2018 elle s'est spécialisée dans la fabrication de mobilier et matériel médico-chirurgical, une idée qui a germé chez son premier responsable qui avait une bonne expérience dans le domaine de la fabrication du mobilier médical. Cette idée est née suite à un constat tangible de la réalité de ce domaine en Algérie et à une forte conviction du dirigeant de HMPA, celle du potentiel existant en Algérie que se soit en matière de qualifications humaines ou bien en matière de disponibilité d'équipement et de matières premières.

Un vrai défi que s'est lancé M. HAMEL MOURAD, le Directeur général de l'entreprise, celui de fournir le marché algérien en produits locaux de qualité à des prix très compétitifs, ainsi éviter au consommateur algérien un produit d'importation trop cher et assurer un service après-vente efficace et durable.

HMPA est une société qui informe fortement sur ses produits et met toujours l'accent sur la communication comme moyen de faire passer ce message et promouvoir ses produits. Elle participe régulièrement à des manifestations professionnelles comme celles du salon international hospitalier de l'équipement médical depuis 2011 à ce jour. Elle met à la disposition de ses clients et prospects de la documentation technique et commerciale. Elle a également mis en place un site web à travers lequel elle confirme son objectif d'information et de sensibilisation quant à l'existence et l'importance de promouvoir un produit algérien de qualité.

Le métier de la fabrication du mobilier médical nous passionne et nous essayons de le rendre aussi passionnant et confortable pour son utilisateur, qu'il soit professionnel de la santé ou patient.

**Étant fabricant, nous pouvons concevoir des produits sur mesure à la demande de nos clients.
(Dimensions, couleurs et matériaux)**



www.hamel-mobilier.dz



Restez Informé 7J/7 et 24/24 en consultant notre site web



Index

- 02** LITERIE
- 16** TABLES
- 22** FAUTEUILS
- 26** BRANCARDS
- 29** ARMOIRES
- 32** GUÉRIDONS
- 35** CHARIOTS
- 39** MOBILIER MÉDICAL
- 43** ÉQUIPEMENTS DE MORGUE



Produits de haute qualité.
Finitions parfaites.
Confort d'utilisation



Conception innovante.
Contrôle qualité.
Rapport qualité / Prix.





LITERIE

- ✓ LITERIE D'HÔPITAL
(ADULTES & ENFANTS)
- ✓ MATELAS
- ✓ BERCEAUX
- ✓ TABLES À MANGER
- ✓ TABLES DE CHEVET



LH12 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et t le m tallique. Compos  d'un dossier articul  par une manivelle ; montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables ; et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm du sol, Poids Support  : 200 kg.

LH13 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE S CURIT  EN ABS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg.

LH14 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables, une potence ; et un perroquet ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg.

LH15 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, une potence et un perroquet ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg.

LH16 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BS (BS EN ABS)



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique composé d'un dossier articulé par une manivelle montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé barrières de sécurité en aluminium rabattables ; et une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm.



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH17 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle ; montants en tube d'acier rond, support en mélaminé, articulé par une manivelle ; montants en tube d'acier rond, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables ; et une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy »



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH20 LIT D'HÔPITAL À DEUX POSITIONS



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH21 LIT D'HÔPITAL À DEUX POSITIONS EN ABS



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH22 Lit d'hôpital À DEUX POSITIONS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables; une potence; et un perroquet. doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH23 LIT D'HÔPITAL À DEUX POSITIONS EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence ; et un perroquet. Doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH24 LIT D'HÔPITAL 2 POSITIONS (BS EN ABS)



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulées par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32 Ø, support en mélaminé, barrières de sécurité en aluminium rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH30 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables ; une potence. Doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH31 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS EN ABS



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH32 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables; une potence; et un perroquet; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH33 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; et un perroquet; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH34 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, hauteur variable réglable par manivelle, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH35 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, hauteur variable réglable par manivelle, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; et un perroquets; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH36 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, hauteur variable réglable par un système hydraulique, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH37 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, hauteur variable réglable par un système hydraulique, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables; une potence; et un perroquet; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH38 LIT DE RÉANIMATION 3 POSITIONS (BS EN ABS)




Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32 Ø, support en mélaminé, barrières de sécurité en aluminium rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH40 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux, hauteur r glable, 3 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH41 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux, articul s par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH42 LIT DE RÉANIMATION   5 POSITIONS  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux hauteur r glable, proclive, d clive ; 5 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH43 LIT DE RÉANIMATION   5 POSITIONS  LECTRIQUE (BARRI RES DE S CURIT S PAPILLONS)



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  de : rel ve buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, d clive : 5 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, 4 barri res de s curit  en ABS rabattables ; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
 Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH44 LIT DE RÉANIMATION À 7 POSITIONS ÉLECTRIQUE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé de : relève buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, décline, position latérale droite ; position latérale gauche : 7 fonctions actionnées par une télécommande (système électrique), montants ABS, 4 barrières de sécurité en ABS rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy »

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH45 LIT MÉDICALISÉ ROTATIF ÉLECTRIQUE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un relève buste, relève jambes, hauteur variable, rotation a droite ; positions fauteuil : 6 fonctions actionnées par une télécommande (système électrique), montants en mélaminé, barrières de sécurité en acier démontables ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH46 LIT 5 POSITIONS ELECTRIQUE AVEC PÈSE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé de : relève buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, décline : 5 fonctions actionnées par une télécommande (système électrique), montants ABS. 4 barrières de sécurité en ABS rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm avec pèse. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH47 LIT FAUTEUIL ÉLECTRIQUE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un relève buste; positions fauteuil : 3 fonctions actionnées par une télécommande (système électrique), montants en mélaminé, barrières de sécurité en aluminium rabattable;fauteuil détachable du lit ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy »

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH48 LIT FAUTEUIL ELECTRIQUE INCLINABLE



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un relèvement buste ; positions fauteuil : 3 fonctions actionnées par une télécommande (système électrique), montants en ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattable; partie supérieure droite inclinable par une manivelle; doté d'un matelas et de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Supporté : 200 kg



LH50 LIT TRACTION À TROIS POSITIONS



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, de montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables, d'un cadre de traction orthopédique en acier chromé de diamètre 32, et de quatre roues avec frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

www.hamel-mobilier.dz

LH51 LIT TRACTION À TROIS POSITIONS EN ABS



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, de montants en ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattable, d'un cadre de traction orthopédique en acier chromé de diamètre 32, et de quatre roues avec frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH52 LIT TRACTION À 3 POSITIONS EN ABS AVEC MATELAS



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, composé d'un relève buste et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, avec matelas articulé et pot de chambre en inox, de montants en ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables, d'un cadre de traction orthopédique en acier chromé de diamètre 32, et de quatre roues avec frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH60 LIT GARDE ROBE TROIS POSITIONS EN ABS AVEC MATELAS



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, composé d'un relève buste et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, avec matelas articulé et pot de chambre en inox, de montants en ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattable, et de quatre roues avec frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH61 LIT D'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, équipé de 6 portes sangles de retenue et de platines de fixation au sol ; montants acier. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH62 LIT D'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE EN ABS



Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, relève buste manuel, équipé de 6 portes sangles de retenue et de platines de fixation au sol ; montants en ABS. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

**LH70 LIT D'HOPITAL
RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES
DE SÉCURITÉ JUNIOR**



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, de montants en tube d'acier rond diamètre 32, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables, une potence; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200

**LH71 LIT D'HOPITAL
RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE
SÉCURITÉ EN ABS JUNIOR**



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, montants en ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables, une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

**LH80 LIT DE RÉANIMATION
À TROIS POSITIONS JUNIOR**



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32 Ø, support en mélaminé, barrières de sécurité en acier rabattables; une potence; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

**LH81 LIT DE RÉANIMATION
À TROIS POSITIONS EN ABS JUNIOR**



Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, composé d'un dossier et plicature de genoux articulés par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barrières de sécurité en aluminium rabattables ; une potence ; doté de quatre roues à frein de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Supporté : 200 kg

LH90 LIT PARC RELÈVE BUSTE



Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

LH91 LIT PARC RELÈVE BUSTE PÉDIATRIQUE



Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale, montants en mélaminé. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions :   

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

LH92 LIT PARC RELÈVE BUSTE CHROMÉ



Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « chromée ».

Dimensions : 

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

LH94 LIT PARC 2 POSITIONS



Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système mécanique, et d'une ridelle mouvante verticale, montants en plexiglas. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions :  

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

**BR01 BERCEAU
 PANIER AVEC MATELAS**



Fabriqué en tube d'acier en forme de panier avec un châssis doté de quatre roues à frein de diamètre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 480 mm, Longueur : 840 mm
 Hauteur : 940 mm

**BR02 BERCEAU
 SIMPLE AVEC MATELAS**



Support fabriqué en tube d'acier , composé d'une coque en PVC. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
 Hauteur : 870 mm

**BR03 BERCEAU
 CASIER AVEC MATELAS**



Support fabriqué en tube d'acier, composé d'une coque en PVC et d'un casier en aluminium. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
 Hauteur : 870 mm

**BR04 BERCEAU
 HYDRAULIQUE AVEC MATELAS**



Support fabriqué en tube d'acier , composé d'une coque en PVC ; inclinaison par un système hydraulique (position proclive). Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
 Hauteur : 870 mm

MT01 MATELAS MULTIPOSITIONS GAUFRIER



Matelas anti-escarres gaufré adapté au mouvement des lits médicalisé grâce à sa structure monobloc et sa mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse intégrale respirable ; imperméable au liquides et ignifuge .

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

MT02 MATELAS 4 SECTIONS



Matelas anti-escarres articulé à compartiment pliable à 4 sections ; mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse respirable ; imperméable au liquides et ignifuge.

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

MT03 MATELAS 2 SECTIONS



Matelas anti-escarres articulé à compartiment pliable à 2 sections ; mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse en simili cuir.

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

LM01 TABLE À MANGER EN INOX



Plateau fabriqué en inox, support en tube d'acier rectangulaire époxy, Elle est dotée de quatre roues et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 600 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LM02 TABLE À MANGER EN BOIS



Plateau fabriqué en bois, support en tube d'acier rectangulaire époxy, de dimensions 40 x 27 cm. Elle est dotée de quatre roues et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 400 mm, Longueur : 750 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LM03 TABLE À MANGER EN ABS



Plateau en ABS, support en tube d'acier rectangulaire époxy, de dimensions 40 x 27 cm. Elle est dotée de quatre roues avec frein et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 400 mm, Longueur : 820 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LC01 TABLE DE CHEVET EN INOX AVEC UN TIROIR

Fabriquée en tube d'acier rond chromé de diamètre 22, composée de deux plateaux en inox avec bordures et d'un tiroir. Elle résiste à la chaleur.



Dimensions :

Largeur : 350 mm, Longueur : 350 mm
Hauteur : 760 mm

LC02 TABLE DE CHEVET EN BOIS

Fabriquée en bois, composée d'un tiroir et d'un espace rangement avec portière.



Dimensions :

Largeur : 400 mm, Profondeur : 360mm
Hauteur : 850 mm

LC03 TABLE DE CHEVET EN ABS

Fabriquée en ABS. Composée d'un tiroir et d'un espace de rangement avec portière. Doté de 4 roues.



Dimensions :

Longueur : 440 mm, Largeur : 410 mm
Hauteur : 780 mm



TABLES

- ✓ TABLES D'EXAMEN
- ✓ TABLES PÉDIATRIQUES
- ✓ TABLES GYNÉCOLOGIQUES
- ✓ TABLES D'ACCOUCHEMENT
- ✓ TABLES DE MASSAGE
- ✓ TABLES DE VERTICALISATION



TC01 TABLE D'EXAMEN SIMPLE

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC02 TABLE D'EXAMEN SIMPLE CHROMÉE

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable.
Peinture « chromée ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC03 TABLE D'EXAMEN SIMPLE EN INOX

Fabriqué en inox, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant. Texture en simili cuir lavable.



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC04 TABLE D'EXAMEN TUBE CARRÉ

Fabriqué en tube d'acier carré de diamètre 60 x 30 mm, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, . Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC05 TABLE D'EXAMEN À MANIVELLE

Fabriqué en tube d'acier carré de diamètre 60 x 30 mm , composé d'un dossier articulé par une manivelle, . Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC06 TABLE D'EXAMEN BASSE À 60 CM

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 600 mm

TC07 TABLE D'EXAMEN MOBILE

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier, doté de quatre(04) roues à freins. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC08 TABLE D'EXAMEN AVEC 4 TIROIRS

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, de quatre tiroirs et d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC09 TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE

Fabriqué en tube d'acier carré, diamètre 60 x 30 mm. Composé d'un dossier et hauteur réglable, 2 fonctions actionnés par un système électrique télécommandé. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur variable : 500-850 mm

TC13 TABLE D'EXAMEN 3 SECTIONS

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32. Composé de trois sections indépendantes : dossier, assise et repose-pieds. Tête et repose-pieds articulées par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1800 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TP01 TABLE D'EXAMEN PÉDIATRIQUE

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1450 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 700 mm

TP02 TABLE DE VACCINATION

Fabriquée en tube d'acier, avec 3 bordures ; plan de couchage rembourré. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 1000 mm, Profondeur : 700 mm
Hauteur : 860 mm

TG01 TABLE D'EXAMEN AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier articulés par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur : 800 mm

TG02 TABLE D'EXAMEN AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier articulés par un système auto bloquant, de deux étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur : 800 mm

TG03 TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire de jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG04 TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG05 TABLE GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉE AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire de jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG06 TABLE GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉE AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.

Texture en simili cuir lavable.
Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TA01 TABLE D'ACCOUCHEMENT SIMPLE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières, d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; Peinture « époxy ».
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
 Hauteur : 800 mm

TA02 TABLE D'ACCOUCHEMENT AVEC PORTE BEBE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; fourni avec porte bébé en extension. Peinture « époxy ».
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
 Hauteur : 800 mm, Extension : 700/600 mm

TA03 TABLE D'ACCOUCHEMENT TROIS TETIERES

Fabriquée en tube d'acier; trois sections indépendantes : dossier, assise et repose-pieds. Tête et repose-pieds articulées par un système auto bloquant. une paire de jambière, d'épaulière, et de deux poignets de traction ajustables, une cuvette en acier inox diamètre 32 et une potence réglable en hauteur.
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Longueur: 1850 mm, Largeur: 700 mm
 Hauteur : 800 mm

TA05 TABLE D'ACCOUCHEMENT HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; assise réglable en hauteur par un système hydraulique.
 Peinture « époxy ».
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
 Hauteur : 600/900 mm

TA07 TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une (tête réglable, assise inclinable) par un système électrique, deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction. Peinture « époxy ».
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
 Hauteur : 800 mm, Extension : L*L : 700/500 mm

TA08 TABLE D'ACCOUCHEMENT HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Fabriquée en Inox. composée d'une tête réglable par vérin à gaz, hauteur variable par un système électrique. Composée de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction.
 Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
 Hauteur : 700 mm / 900 mm

TM01 TABLE DE MASSAGE SIMPLE

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un trou pour le repos du visage. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 800 mm

TM02 TABLE DE MASSAGE 2 POSITIONS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier avec trou pour le repos du visage articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TM05 TABLE DE MASSAGE MULTI-POSITIONS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier avec trou pour le repos du visage et d'un relève jambe amovible articulés par un système auto bloquant. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 650 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 800 mm

TM06 TABLE DE MASSAGE MULTIPOSTIONS ÉLECTRIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composée d'un dossier avec trou pour le repos du visage, un relève jambe amovible et une hauteur variable. 3 fonctions articulés par un système électrique. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 650 mm, Longueur : 1830 mm
Hauteur variable : 600 / 850 mm

TV01 TABLE DE VERTICALISATION ADULTE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composée de deux plans actionnés par 2 vérins électrique : (dossier ajustable jusqu'à 80° ; et plan verticalisateur inclinable jusqu'à 88°) plus une hauteur variable électrique équipée d'une tablette de travail ; de poignets de maintien réglable manuellement ; 4 sangles de fixation : thorax/abdominale/et 2 pour partie inférieure ; repose pieds ; et de 4 roues à freins de diamètre 125 mm. Texture en simili cuir Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur variable : 500 / 850 mm
Charge maximale Horizontale : 140 kg / Verticale : 120 KG

TV02 TABLE DE VERTICALISATION ENFANT

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composée de deux plans actionnés par 2 vérins électrique : (dossier ajustable jusqu'à 85° ; et plan verticalisateur inclinable jusqu'à 88°) plus une hauteur variable électrique équipée d'une tablette de travail ; de poignets de maintien réglable manuellement ; 4 sangles de fixation : thorax/abdominale/et 2 pour partie inférieure ; repose pieds ; et de 4 roues à freins de diamètre 125mm ; Texture en simili cuir Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur variable : 500 / 850 mm
Charge maximale Horizontale : 140 kg / Verticale : 120KG



CARACTERISTIQUE

Cette table convient aux interventions sur la tête, le cou, le thorax, l'abdomen, le périnée et les extrémités, ainsi que pour les interventions gynécologiques, oto-rhino-laryngologiques et orthopédiques. La hauteur de la table, son abaissement, le renversement du Trendelenburg, le Trendelenburg, l'inclinaison latérale peuvent tous la section. Lega à commande automatique peut être opérée, démentée et ajustée facilement. Elle convient parfaitement pour les opérations urologiques. Le plateau en panneaux synthétiques à haute résistance peut se déplacer en arrière et en avant, un examen radiographique peut être effectué. Il peut être levé ou abaissé hydrauliquement au moyen d'une pompe à huile. Votre position peut être contrôlée des deux côtés. Le châssis intérieur et extérieur du capot sont en acier inoxydable.

Longueur totale : 2100 mm
Longueur : 500 mm
Hauteur maximale : 950 mm
Hauteur minimale : 750 mm

FABRICATION DE MOBILIER MEDICAL



 www.hamel-mobilier.dz

• **Siège Social et Show Room Alger**

Route de BIRTOUTA Local B - Khraïcia - Alger

Tél. : +213 (0) 561 389 638 / 561 733 666

Tél. : +213 (0) 561 733 538 / 770 127 244

Email : hmpa16@hamel-mobilier.dz



• **Show Room Tizi - Ouzou**

Local N° 8, Rez de Chaussée, BT 04, Mekla
Tizi Ouzou

Tél. : +213 (0) 561 731 288 / 561 840 531

Tél. : +213 (0) 792 017 702

Email : hmpa15@hamel-mobilier.dz

• **Show Room Oran**

Cité Khmisti Lotissement 407, lot 228

1er Etage Bir El Djir - Oran

Tél./Fax : +213 (0) 41 65 50 95

Mobiles : +213 (0) 561 73 94 32

561 73 35 38 / 561 38 96 38

Email : hmpa31@hamel-mobilier.dz