

Un Professionnel
du matériel et mobilier médical
au service de la
Santé

FABRICATION DE MOBILIER MEDICAL

CATALOGUE PRODUITS 2024



LITERIE

EQUIPEMENTS DE MORGUE ARMOIRES
BRANCARDS FAUTEUILS
CHARIOTS MOBILIER MEDICAL
GUERIDONS TABLES



SARL HAMEL MOBILIER PROFESSIONNEL ALGERIE EX HAMEL MEDICAL

Société privée à capitaux 100% algériens, créée en 2008 et relancée en 2018 elle s'est spécialisée dans la fabrication de mobilier et matériel médico-chirurgical, une idée qui a germé chez son premier responsable qui avait une bonne expérience dans le domaine de la fabrication du mobilier médical. Cette idée est née suite à un constat tangible de la réalité de ce domaine en Algérie et à une forte conviction du dirigeant de HMPA, celle du potentiel existant en Algérie que se soit en matière de qualifications humaines ou bien en matière de disponibilité d'équipement et de matières premières.

Un vrai défi que s'est lancé M. HAMEL MOURAD, le Directeur général de l'entreprise, celui de fournir le marché algérien en produits locaux de qualité à des prix très compétitifs, ainsi éviter au consommateur algérien un produit d'importation trop cher et assurer un service après-vente efficace et durable.

HMPA est une société qui informe fortement sur ses produits et met toujours l'accent sur la communication comme moyen de faire passer ce message et promouvoir ses produits. Elle participe régulièrement à des manifestations professionnelles comme celles du salon international hospitalier de l'équipement médical depuis 2011 à ce jour. Elle met à la disposition de ses clients et prospects de la documentation technique et commerciale. Elle a également mis en place un site web à travers lequel elle confirme son objectif d'information et de sensibilisation quant à l'existence et l'importance de promouvoir un produit algérien de qualité.

Le métier de la fabrication du mobilier médical nous passionne et nous essayons de le rendre aussi passionnant et confortable pour son utilisateur, qu'il soit professionnel de la santé ou patient.

Étant fabricant, nous pouvons concevoir des produits sur mesure à la demande de nos clients.
(Dimensions, couleurs et matériaux)



www.hamel-mobilier.dz



Restez Informé 7J/7 et 24/24 en consultant notre site web



Index

- 02** LITERIE
- 16** TABLES
- 22** FAUTEUILS
- 26** BRANCARDS
- 29** ARMOIRES
- 32** GUÉRIDONS
- 35** CHARIOTS
- 39** MOBILIER MÉDICAL
- 43** ÉQUIPEMENTS DE MORGUE



Produits de haute qualité.
Finitions parfaites.
Confort d'utilisation



Conception innovante.
Contrôle qualité.
Rapport qualité / Prix.





LITERIE

- ✓ LITERIE D'HÔPITAL
(ADULTES & ENFANTS)
- ✓ MATELAS
- ✓ BERCEAUX
- ✓ TABLES À MANGER
- ✓ TABLES DE CHEVET



Literie d'hôpital

Relève buste barrières de sécurité, ABS

LH12 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et t le m tallique. Compos  d'un dossier articul  par une manivelle ; montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables ; et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm du sol, Poids Support  : 200 kg.

LH13 LIT D'H PITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRI RES DE S CURIT  EN ABS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg.

LH14 LIT D'H PITAL RELÈVE BUSTE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables, une potence ; et un perroquet ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg.

LH15 LIT D'H PITAL RELÈVE BUSTE EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, une potence et un perroquet ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH16 LIT D'HÔPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BS (BS EN ABS)



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique compos  d'un dossier articul  par une manivelle montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin  barri res de s curit  en aluminium rabattables ; et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm.



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH17 LIT D'H PITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRI RES DE S CURIT 



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle ; montants en tube d'acier rond, support en m lamin , articul  par une manivelle ; montants en tube d'acier rond, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables ; et une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy »



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH20 LIT D'H PITAL   DEUX POSITIONS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH21 LIT D'H PITAL   DEUX POSITIONS EN ABS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH22 Lit d'hôpital À DEUX POSITIONS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables; une potence; et un perroquet. dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH23 LIT D'H PITAL   DEUX POSITIONS EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence ; et un perroquet. Dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH24 LIT D'H PITAL 2 POSITIONS (BS EN ABS)



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul es par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32  , support en m lamin , barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH30 LIT DE R ANIMATION   TROIS POSITIONS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables ; une potence. Dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH31 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS EN ABS



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH32 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables; une potence; et un perroquet ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH33 LIT DE RÉANIMATION À TROIS POSITIONS EN ABS AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; et un perroquet; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH34 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, hauteur variable r glable par manivelle, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH35 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, hauteur variable r glable par manivelle, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; et un perroquet; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH36 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE




Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, hauteur variable r glable par un syst me hydraulique, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH37 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE AVEC ACCESSOIRES



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, hauteur variable r glable par un syst me hydraulique, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; et un perroquet; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH38 LIT DE RÉANIMATION 3 POSITIONS (BS EN ABS)



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32  , support en m lamin , barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH40 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux, hauteur r glable, 3 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH41 LIT DE RÉANIMATION TROIS POSITIONS  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux, articul s par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH42 LIT DE RÉANIMATION   5 POSITIONS  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier, plicature de genoux hauteur r glable, proclive, d clive ; 5 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH43 LIT DE RÉANIMATION   5 POSITIONS  LECTRIQUE (BARRI RES DE S CURIT S PAPILLONS)



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  de : rel ve buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, d clive : 5 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, 4 barri res de s curit  en ABS rabattables ; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions : 

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH44 LIT DE RÉANIMATION À 7 POSITIONS ÉLECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  de : rel ve buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, d clive, position lat rale droite ; position lat rale gauche ; 7 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS, 4 barri res de s curit  en ABS rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy »

Dimensions :      

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH45 LIT M DICALIS  ROTATIF  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un rel ve buste, rel ve jambes, hauteur variable, rotation   droite ; positions fauteuil : 6 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants en m lamin , barri res de s curit  en acier d montables ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».

Dimensions :      

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH46 LIT 5 POSITIONS  LECTRIQUE AVEC P SE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  de : rel ve buste, plicature de genoux, hauteur variable, proclive, d clive : 5 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants ABS. 4 barri res de s curit  en ABS rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm avec p se. Peinture «  poxy ».

Dimensions :      

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg

LH47 LIT FAUTEUIL  LECTRIQUE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un rel ve buste ; positions fauteuil : 3 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants en m lamin , barri res de s curit  en aluminium rabattable ; fauteuil d tachable du lit ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy »

Dimensions :      

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 500 mm, Poids Support  : 200 kg

LH48 LIT FAUTEUIL ELECTRIQUE INCLINABLE



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un rel ve buste ; positions fauteuil : 3 fonctions actionn es par une t l commande (syst me  lectrique), montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattable; partie sup rieure droite inclinable par une manivelle; dot  d'un matelas et de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 500/800 mm, Poids Support  : 200 kg



LH50 LIT TRACTION   TROIS POSITIONS



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, de montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables, d'un cadre de traction orthop dique en acier chrom  de diam tre 32, et de quatre roues avec frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

www.hamel-mobilier.dz

LH51 LIT TRACTION   TROIS POSITIONS EN ABS



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, de montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattable, d'un cadre de traction orthop dique en acier chrom  de diam tre 32, et de quatre roues avec frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm

Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

Literie d'hôpital

Lits traction - garde robe - psychiatrique

LH52 LIT TRACTION À 3 POSITIONS EN ABS AVEC MATELAS



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, compos  d'un rel ve buste et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, avec matelas articul  et pot de chambre en inox, de montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, d'un cadre de traction orthop dique en acier chrom  de diam tre 32, et de quatre roues avec frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH60 LIT GARDE ROBE TROIS POSITIONS EN ABS AVEC MATELAS



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, compos  d'un rel ve buste et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, avec matelas articul  et pot de chambre en inox, de montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattable, et de quatre roues avec frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH61 LIT D'H PITAL PSYCHIATRIQUE



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique,  quip  de 6 portes sangles de retenu et de platines de fixation au sol ; montants acier. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH62 LIT D'H PITAL PSYCHIATRIQUE EN ABS



Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire et t le m tallique, rel ve buste manuel,  quip  de 6 portes sangles de retenu et de platines de fixation au sol ; montants en ABS. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 900 mm, Longueur : 2100 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH70 LIT D'HOPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRIÈRES DE SÉCURITÉ JUNIOR



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, de montants en tube d'acier rond diam tre 32, support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables, une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200

LH71 LIT D'HOPITAL RELÈVE BUSTE AVEC BARRI RES DE S CURIT  EN ABS JUNIOR



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier articul  par une manivelle, montants en ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables, une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH80 LIT DE R ANIMATION   TROIS POSITIONS JUNIOR



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants en tube d'acier rond 32  , support en m lamin , barri res de s curit  en acier rabattables; une potence; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH81 LIT DE R ANIMATION   TROIS POSITIONS EN ABS JUNIOR



Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et plicature de genoux articul s par deux manivelles multi-positions, montants ABS, barri res de s curit  en aluminium rabattables ; une potence ; dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Peinture «  poxy ».



Largeur : 900 mm, Longueur : 1750 mm
Hauteur : 550 mm, Poids Support  : 200 kg

LH90 LIT PARC RELÈVE BUSTE



Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : 

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

LH91 LIT PARC RELÈVE BUSTE PÉDIATRIQUE



Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale, montants en mélaminé. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions :   

Longueur : 1900 mm, Largeur : 800 mm
Hauteur : 1100 mm

LH92 LIT PARC RELÈVE BUSTE CHROMÉ



Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier articulé par une manivelle, et d'une ridelle mouvante verticale. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « chromée ».

Dimensions : 

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

LH94 LIT PARC 2 POSITIONS



Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 32 et en tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système mécanique, et d'une ridelle mouvante verticale, montants en plexiglas. Il est doté de quatre roues à frein de diamètre 80 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions :  

Longueur : 1460 mm, Largeur : 680 mm
Hauteur : 1100 mm

BR01 **BERCEAU** PANIER AVEC MATELAS



Fabriqu  en tube d'acier en forme de panier avec un ch ssis dot  de quatre roues   frein de diam tre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 480 mm, Longueur : 840 mm
Hauteur : 940 mm

BR02 **BERCEAU** SIMPLE AVEC MATELAS



Support fabriqu  en tube d'acier , compos  d'une coque en PVC. Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
Hauteur : 870 mm

BR03 **BERCEAU** CASIER AVEC MATELAS



Support fabriqu  en tube d'acier, compos  d'une coque en PVC et d'un casier en aluminium. Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
Hauteur : 870 mm

BR04 **BERCEAU** HYDRAULIQUE AVEC MATELAS



Support fabriqu  en tube d'acier , compos  d'une coque en PVC ; inclinaison par un syst me hydraulique (position proclive). Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 75 mm ; fourni avec matelas. Peinture «  poxy ».

Dimensions :

Largeur : 510 mm, Longueur : 820 mm
Hauteur : 870 mm

MT01
MATELAS
MULTIPOSITIONS
GAUFRIER



Matelas anti-escarres gaufrier adapté au mouvement des lits médicalisé grâce a sa structure monobloc et sa mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse intégrale respirable ; imperméable au liquides et ignifuge .

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

MT02
MATELAS 4 SECTIONS



Matelas anti-escarres articulé a compartiment pliable à 4 sections ; mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse respirable ; imperméable au liquides et ignifuge.

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

MT03 **MATELAS 2 SECTIONS**



Matelas anti-escarres articulé a compartiment pliable à 2 sections ; mousse en polyuréthane haute résilience couverte par une housse en simili cuir.

Dimensions :

Densité : 25, Epaisseur : 120 mm
Largeur : 900 mm, Longueur : 1900 mm

LM01 **TABLE À MANGER**
EN INOX



Plateau fabriqué en inox, support en tube d'acier rectangulaire époxy, Elle est doté de quatre roues et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 600 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LM02 **TABLE À MANGER EN BOIS**



Plateau fabriqué en bois, support en tube d'acier rectangulaire époxy, de dimensions 40 x 27 cm. Elle est dotée de quatre roues et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 400 mm, Longueur : 750 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LM03 **TABLE À MANGER EN ABS**



Plateau en ABS, support en tube d'acier rectangulaire époxy, de dimensions 40 x 27 cm. Elle est doté de quatre roues avec frein et réglable en hauteur.

Dimensions :

Largeur : 400 mm, Longueur : 820 mm
Hauteur : 700 à 1000 mm du sol

LC01
TABLE DE CHEVET
EN INOX AVEC UN TIROIR

Fabriquée en tube d'acier rond chromé de diamètre 22, composée de deux plateaux en inox avec bordures et d'un tiroir. Elle résiste à la chaleur.



Dimensions :

Largeur : 350 mm, Longueur : 350 mm
Hauteur : 760 mm

LC02
TABLE DE CHEVET EN BOIS

Fabriquée en bois, composée d'un tiroir et d'un espace rangement avec portière.



Dimensions :

Largeur : 400 mm, Profondeur : 360mm
Hauteur : 850 mm

LC03
TABLE DE CHEVET EN ABS

Fabriquée en ABS. Composée d'un tiroir et d'un espace de rangement avec portière. Doté de 4 roues.



Dimensions :

Longueur : 440 mm, Largeur : 410 mm
Hauteur : 780 mm



TABLES

- ✓ TABLES D'EXAMEN
- ✓ TABLES PÉDIATRIQUES
- ✓ TABLES GYNÉCOLOGIQUES
- ✓ TABLES D'ACCOUCHEMENT
- ✓ TABLES DE MASSAGE
- ✓ TABLES DE VERTICALISATION



TC01 TABLE D'EXAMEN SIMPLE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC02 TABLE D'EXAMEN SIMPLE CHROM E

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « chrom e ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC03 TABLE D'EXAMEN SIMPLE EN INOX

Fabriqu  en inox, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant. Texture en simili cuir lavable.



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC04 TABLE D'EXAMEN TUBE CARR 

Fabriqu  en tube d'acier carr  de diam tre 60 x 30 mm, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, . Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC05 TABLE D'EXAMEN   MANIVELLE

Fabriqu  en tube d'acier carr  de diam tre 60 x 30 mm , compos  d'un dossier articul  par une manivelle, . Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC06 TABLE D'EXAMEN BASSE   60 CM

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 600 mm

TC07 TABLE D'EXAMEN MOBILE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, d'un porte rouleau de papier, dot  de quatre(04) roues   freins. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC08 TABLE D'EXAMEN AVEC 4 TIROIRS

Fabriqu  en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant, de quatre tiroirs et d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TC09 TABLE D'EXAMEN  LECTRIQUE

Fabriqu  en tube d'acier carr , diam tre 60 x 30 mm. Compos  d'un dossier et hauteur r glable, 2 fonctions actionn s par un syst me  lectrique t l command . Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur variable : 500-850 mm

TC13 TABLE D'EXAMEN 3 SECTIONS

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32. Compos  de trois sections ind pendantes : dossier, assise et repose-pieds. T ti re et repose-pieds articul es par un syst me auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1800 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TP01 TABLE D'EXAMEN P DIATRIQUE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier articul  par un syst me auto bloquant. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Longueur : 1450 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 700 mm

TP02 TABLE DE VACCINATION

Fabriqu e en tube d'acier, avec 3 bordures ; plan de couchage rembourr . Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 1000 mm, Profondeur : 700 mm
Hauteur : 860 mm

TG01 TABLE D'EXAMEN AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier articulés par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur : 800 mm

TG02 TABLE D'EXAMEN AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier articulés par un système auto bloquant, de deux étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur : 800 mm

TG03 TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire de jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG04 TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG05 TABLE GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉE AVEC JAMBIÈRES

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire de jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TG06 TABLE GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉE AVEC ÉTRIERS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox. Texture en simili cuir lavable. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur : 800 mm

TA01 TABLE D'ACCOUCHEMENT SIMPLE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières, d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; Peinture « époxy ».

Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
Hauteur : 800 mm

TA02 TABLE D'ACCOUCHEMENT AVEC PORTE BEBE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; fourni avec porte bébé en extension. Peinture « époxy ».

Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
Hauteur : 800 mm, Extension : 700/600 mm

TA03 TABLE D'ACCOUCHEMENT TROIS TETIERES

Fabriquée en tube d'acier; trois sections indépendantes : dossier, assise et repose-pieds. Tête et repose-pieds articulées par un système auto bloquant. une paire de jambe, d'épaulière, et de deux poignets de traction ajustables, une cuvette en acier inox diamètre 32 et une potence réglable en hauteur. Texture en simili cuir.



Dimensions :

Longueur: 1850 mm, Largeur: 700 mm
Hauteur : 800 mm

TA05 TABLE D'ACCOUCHEMENT HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction; assise réglable en hauteur par un système hydraulique. Peinture « époxy ».

Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
Hauteur : 600/900 mm

TA07 TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une (tête réglable, assise inclinable) par un système électrique, deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction. Peinture « époxy ».

Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
Hauteur : 800 mm, Extension : L : 700/500 mm

TA08 TABLE D'ACCOUCHEMENT HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Fabriquée en Inox. composée d'une tête réglable par vérin à gaz, hauteur variable par un système électrique. Composée de deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières; d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, et de deux poignets de traction. Texture en simili cuir.



Dimensions :

Largeur : 700 mm, Longueur : 1400 mm
Hauteur : 700 mm / 900 mm

Tables

De massage, de verticalisation

TM01 TABLE DE MASSAGE SIMPLE

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un trou pour le repos du visage. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 800 mm

TM02 TABLE DE MASSAGE 2 POSITIONS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier avec trou pour le repos du visage articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Longueur : 1850 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 800 mm

TM05 TABLE DE MASSAGE MULTI-POSITIONS

Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32, composée d'un dossier avec trou pour le repos du visage et d'un relève jambe amovible articulés par un système auto bloquant. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 650 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 800 mm

TM06 TABLE DE MASSAGE MULTIPOSITIONS ÉLECTRIQUE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composée d'un dossier avec trou pour le repos du visage, un relève jambe amovible et une hauteur variable. 3 fonctions articulés par un système électrique. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 650 mm, Longueur : 1830 mm
Hauteur variable : 600 / 850 mm

TV01 TABLE DE VERTICALISATION ADULTE

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire, composé de deux plans actionnés par 2 vérins électrique : (dossier ajustable jusqu'à 80° ; et plan verticalisateur inclinable jusqu'à 88°) plus une hauteur variable électrique équipée d'une tablette de travail ; de poignets de maintien réglable manuellement ; 4 sangles de fixation : thorax/abdominale/et 2 pour partie inférieure ; repose pieds ; et de 4 roues à freins de diamètre 125 mm. Texture en simili cuir Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1850 mm
Hauteur variable : 500 / 850 mm
Charge maximale Horizontale : 140 kg / Verticale : 120 KG

TV02 TABLE DE VERTICALISATION ENFANT

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm, composé de deux plans actionnés par 2 vérins électrique : (dossier ajustable jusqu'à 85° ; et plan verticalisateur inclinable jusqu'à 88°) plus une hauteur variable électrique équipée d'une tablette de travail ; de poignets de maintien réglable manuellement ; 4 sangles de fixation : thorax/abdominale/et 2 pour partie inférieure ; repose pieds ; et de 4 roues à freins de diamètre 125mm ; Texture en simili cuir Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1700 mm
Hauteur variable : 500 / 850 mm
Charge maximale Horizontale : 140 kg / Verticale : 120KG



FAUTEUILS

- ✓ FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT
- ✓ FAUTEUILS RELAXE
- ✓ FAUTEUILS DE DIALYSE
- ✓ FAUTEUILS GARDE MALADES



FR016

FAUTEUIL DE REPOS MULTIFONCTIONS



Dimensions :

Largeur : 600 mm

Hauteur : 540 mm à 800 mm

Longueur : 1800 mm



www.hamel-mobilier.dz

FP01 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant et de deux accoudoirs r glables en hauteur. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 550 mm

FP02 FAUTEUIL DE PR L VEMENT MOBILE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant et de deux accoudoirs r glables en hauteur. Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 125mm. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 600 mm

FP03 FAUTEUIL DE PERFUSION

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant et d'une structure fixe avec accoudoirs r glables en hauteur. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 500 mm

FP04 FAUTEUIL DE PERFUSION MOBILE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant et d'une structure fixe avec accoudoirs r glables en hauteur. Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 125 mm. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 600 mm

FP05 FAUTEUIL DE PR L VEMENT AVEC TIGE DE POTENCE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant ; deux accoudoirs r glables en hauteur; et d'une potence r glable. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 550 mm

FP06 FAUTEUIL DE PR L VEMENT AVEC TIGE DE POTENCE MOBILE

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant ; deux accoudoirs r glables en hauteur; et d'une potence r glable. Il est dot  de quatre roues   frein de diam tre 125mm. Texture en simili cuir lavable. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 600 mm

FP07 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT AVEC REPOSE PIEDS

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier et rel ve jambe articul s par un syst me auto bloquant ; deux accoudoirs r glables en hauteur; et d'un repose pieds. Texture en simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».




Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1640 mm
Hauteur : 550 mm

FP09 CHAISE DE PR L VEMENT

Fabriqu e en tube d'acier rond de diam tre 22. Texture en simili cuir lavable compos  de deux accoudoirs r glable en hauteur.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 520 mm
Hauteur : 470 mm

FR01 FAUTEUIL RELAXE SIMPLE EN  POXY

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier, d'un repose pieds articul s par un syst me auto bloquant et d'accoudoirs. Texture en simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1600 mm
Hauteur : 550 mm

FR02 FAUTEUIL RELAXE SIMPLE CHROM 

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier, d'un repose pieds articul s par un syst me auto bloquant et d'accoudoirs. Texture en simili cuir lavable.
Peinture « chrom  ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1600 mm
Hauteur : 550 mm

FR03 FAUTEUIL RELAXE MOBILE EN  POXY

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier ajustable par un syst me auto bloquant et d'accoudoirs. Il est dot  de quatre roues 2   frein de diam tre 125mm. Texture en simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1600 mm
Hauteur : 600 mm

FR04 FAUTEUIL RELAXE MOBILE CHROM 

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 32, compos  d'un dossier, d'un repose pieds articul s par un syst me auto bloquant et d'accoudoirs. Il est dot  de quatre roues 2   frein de diam tre 125mm. Texture en simili cuir lavable.
Peinture « chrom e ».



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Longueur : 1600 mm
Hauteur : 600 mm

FD01 FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE AVEC TABLE A MANGER



Fabrique en tube d'acier, composé d'une potence à sérum, d'une table à manger, d'accoudoirs pliables et de repose pieds. Le dossier et le repose pieds et la hauteur sont articulés par un système électrique télécommandé. Doté de 4 roues à frein diamètre 125mm. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Longueur : 1800 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 540 mm à 800 mm

FD02 FAUTEUIL DE DIALYSE ÉLECTRIQUE



Fabrique en tube d'acier, composé d'une potence à sérum. dossier, relève jambes et la hauteur sont articulés par un système électrique télécommandé. Doté de 4 roues à frein diamètre 125mm.

Texture en simili cuir lavable.

Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 600 mm, Hauteur : 540 mm à 800 mm
Longueur : 1800 mm

FD03 FAUTEUIL DE DIALYSE HYDRAULIQUE



Fabrique en tube d'acier, composé d'une potence à sérum, et de deux accoudoirs. Le dossier et le relève jambes sont articulés par un vérin à gaz. Hauteur réglable par un système hydraulique. Doté de 4 roues à frein diamètre 125 mm. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Longueur : 1800 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur : 540 mm à 800 mm

FG01 FAUTEUIL GARDE MALADE



Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 32, composé d'un dossier rabattable et d'un repose pied extensible. Texture en simili cuir lavable. Peinture « époxy ».

Dimensions :

Largeur : 550 mm, Longueur : 1800 mm
Hauteur : 400 mm



BRANCARDS

- ✓ CHARIOTS BRANCARDS
- ✓ CHARIOTS PORTE MALADES



Brancards

Chariots brancards, porte malade

CM01 CHARIOT BRANCARD

Fabriqu  en tube d'acier rond, compos  d'une civi re d mon-
table; de barri res de
s curit  fixe; et d'une
potence. Il est dot  de
quatre roues   frein
diam tre 125mm.
Texture en simili cuir
lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 580 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 750 mm

CM02 CHARIOT PORTE MALADE BARRI RES DE S CURIT  FIXE

Fabriqu  en tube d'acier
rond, compos  d'une
civi re d montables avec
dossier r glable par un
syst me auto bloquant;
barri res de s curit  fixe ;et
une potence. Il est dot  de
quatre roues   frein
diam tre 125 mm. Texture
en simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 580 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 750 mm

CM03 CHARIOT PORTE MALADE BARRI RES DE S CURIT  RABATTABLE

Fabriqu  en tube d'acier
rond, compos  d'une
civi re d montables avec
dossier r glable par un
syst me auto bloquant;
barri res de s curit 
rabattables ; et une
potence. Il est dot  de
quatre roues   frein
diam tre 125 mm . Texture
en simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 580 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 750 mm

CM04 CHARIOT PORTE MALADE EN ABS AVEC MATELAS

Fabriqu  en tube
d'acier , compos  d'un
dossier articul  par un
syst me auto bloquant
et des barri res de
s curit  en aluminium
rabattables; une
potence. Il est dot  de
quatre roues   frein
diam tre 125 mm.
fourni avec matelas.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 800 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 760 mm

CM05 CHARIOT PORTE MALADE EN ABS HAUTEUR VARIABLE   MANIVELLE AVEC MATELAS

Fabriqu  en tube d'acier,
compos  d'un dossier
articul  par un syst me auto
bloquant et des barri res de
s curit  en aluminium
rabattables; une potence.
hauteur variable par une
manivelle. Il est dot  de
quatre roues   frein
diam tre 125 mm. Fourni
avec matelas. Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 800 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 650/800 mm

CM06 CHARIOT PORTE MALADE EN ABS HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE REMBOURR 

Fabriqu  en tube d'acier,
compos  d'un dossier
articul  par un syst me auto bloquant
et des barri res de s curit  en
aluminium rabattables ; une
potence ; hauteur variable par
un syst me hydraulique. Il est
dot  de quatre roues   frein
diam tre 125 mm. Texture :
simili cuir lavable.
Peinture «  poxy ».



Dimensions :

Largeur : 800 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 650/800 mm

CM07 CHARIOT PORTE MALADE EN ABS HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE AVEC MATELAS

- * Fabriqué en tube d'acier.
- * Composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant et des barrières de sécurité en aluminium rabattables.
- * Une potence.
- * Hauteur variable par un système hydraulique.
- * Il est doté de quatre roues à frein diamètre 125 mm.
- * Fourni avec matelas.
- Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 800 mm, Longueur : 1900 mm
Hauteur : 650/800

CM08 CHARIOT PORTE MALADE CHÂSSIS EN ABS À HAUTEUR VARIABLE

- * Châssis couvert en ABS.
- * Pièces métalliques avec peinture en époxy.
- * Dossier réglable par vérin à gaz.
- * Barrières de sécurité en ABS rabattables.
- * Hauteur variable à manivelle 5 roues à verrouillage central.
- * Potence fourni avec matelas.



Dimensions :

Largeur: 640 mm, Longueur: 1930 mm
Hauteur: 650/960 mm

CM09 CHARIOT PORTE MALADE EN ABS À HAUTEUR VARIABLE



- * Structure en ABS.
- * Dossier réglable par vérin à gaz.
- * Barrières de sécurité en ABS rabattables.
- * Hauteur variable à manivelle .
- * 5 roues à verrouillage central. Potence, fourni avec matelas.

Dimensions :

Largeur: 640 mm, Longueur: 1930 mm
Hauteur: 650/960 mm

CM10 CHARIOT PORTE MALADE

- Fabriqué en tube d'acier.
- Composé d'une civière démontable avec dossier articulé par un système auto bloquant et des barrières de sécurité en aluminium rabattables.
- Une potence.
- Hauteur variable par une manivelle, deux poignets de poussées en avant et en arrière. Il est doté de quatre roues à frein diamètre 125 mm.
- Peinture « époxy ».



Dimensions :

Largeur : 640 mm, Longueur : 2000 mm
Hauteur : 650/800



ARMOIRES

- ✓ ARMOIRES À PHARMACIE
- ✓ ARMOIRES VESTIAIRES
- ✓ ARMOIRES À UV
- ✓ MURS TECHNIQUES



AR01 ARMOIRE À PHARMACIE 2 PORTES VITRÉES

Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en acier avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en verre.
Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 790 mm, Hauteur : 1630 mm
Profondeur : 420 mm



AR02 ARMOIRE À PHARMACIE 2 PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM

Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium rembourrées avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en verre. Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 790 mm, Hauteur : 1630 mm
Profondeur : 420 mm



AR03 ARMOIRE À PHARMACIE VITRÉE EN ALUMINIUM

Fabriquée en aluminium, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium rembourrées avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en verre.

Dimensions :

Largeur : 790 mm, Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 420 mm



AR04 ARMOIRE POUR MÉDICAMENT

Fabriquée en tôle métallique, composée de six (06) petites portes vitrées en aluminium avec serrure à clé, avec de petits tiroirs en plastique. Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 700 mm, Hauteur : 1630 mm
Profondeur : 420 mm



AR07 ARMOIRE PHARMACEUTIQUE SEMI VITRÉE

Fabriquée en métal, composée de deux (02) portes pleines en tôle métallique et 2 portes vitrées métalliques avec serrure à clés et des étagères en métal.
Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 950 mm, Hauteur : 1850 mm
Profondeur : 420 mm



AR08 ARMOIRE PHARMACEUTIQUE MÉTALLIQUE VITRÉE

Fabriquée en métal, composée de deux (02) portes vitrées avec serrure à clés et de 4 étagères en métal.
Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 950 mm, Hauteur : 1850 mm
Profondeur : 420 mm



AR09 ARMOIRE PHARMACEUTIQUE VITRÉE PORTES EN ALUMINIUM

Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en verre. Peinture «époxy».

Dimensions :

Largeur : 790 mm, Hauteur : 1630 mm
Profondeur : 420 mm



AR10 ARMOIRE À PHARMACIE VITRÉE EN INOX

Fabriquée en tube INOX, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium ouvrant à 180° avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en inox.

Dimensions :

Largeur : 790 mm, Hauteur : 1630 mm
Profondeur : 420 mm



Armoires

Armoires à vestiaire, à UV. Murs techniques

AR21 ARMOIRE À VESTIAIRE MÉTALLIQUE 2 PORTES

Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 et tôle métallique, composée de deux portes métalliques avec serrure à clé, et des étagères.
Peinture «époxy».



Dimensions :

Largeur : 950 mm, Hauteur : 1850 mm
Profondeur : 420 mm

AR22 ARMOIRE À VESTIAIRE EN BOIS 1 PORTE

Fabriquée en bois mélaminé ; composée d'une porte avec serrure à clé ; et de deux (02) étagères en mélaminé.



Dimensions :

Largeur : 600 mm, Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 420 mm

AR30 ARMOIRE À UV PORTES EN INOX MOBILE

Armoire de stockage dotée de Deux tubes émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide.
.Fabriquée entièrement en inox, composée de deux portes et trois étagères, dotée de roues avec frein de diamètre 125mm.



Dimensions :

Largeur : 1300 mm, Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 600 mm

AR31 ARMOIRE À UV VITRÉE MOBILE

Armoire de stockage dotée de Deux tube émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide. Fabriquée en inox, composée de deux portes en verre et cadre en aluminium et trois étagères, doté de roues avec frein de diamètre 125 mm.



Dimensions :

Largeur : 1300 mm, Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 600 mm

AR40 MUR TECHNIQUE MOBILE

Fabriquée en inox, composée de petits tiroirs en plastique, de négatoscope; de sept tiroirs en inox (cache tiroirs en high gloss), et de trois prises d'alimentation « électricité à 220 v », doté de roues de diamètre 125 mm dont deux avec freins. Il peut être installé dans différents services.



Dimensions :

Largeur : 1000 mm, Profondeur : 420 mm.
Hauteur : 1940 mm du sol

AR41 MUR TECHNIQUE AVEC NÉGATOSCOPE MOBILE

Fabriquée en inox, composée de petits tiroirs en plastique, de négatoscope; de cinq grands tiroirs en inox, et de trois prises d'alimentation « électricité à 220 v », doté de roues de diamètre 125 mm dont deux avec freins. Il peut être installé dans différents services.



Dimensions :

Largeur : 1000 mm, Hauteur : 1940 mm du sol
Profondeur : 420 mm



GUERIDONS

- ✓ GUÉRIDONS À 2 ÉTAGES
- ✓ GUÉRIDONS À 3 ÉTAGES
- ✓ GUÉRIDONS DENTAIRES



GR01 GUÉRIDON À 2 ÉTAGES SIMPLE EN ABS

Fabriqué en ABS ; Composé de deux plateaux avec bordures relevées et une poignée de poussée. Il est doté de quatre (04) roues dont 2 à frein.



Dimensions :

Longeur : 640 mm, Largeur : 440 mm
Hauteur : 790 mm

GR02 GUÉRIDON À 2 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS EN ABS

Fabriqué en ABS ; Composé de deux plateaux avec bordures relevées ; une poignée de poussée et deux tiroirs. Il est doté de quatre (04) roues dont 2 à frein.



Dimensions :

Longeur : 640 mm, Largeur : 440 mm
Hauteur : 790 mm

GR03 GUÉRIDON À 2 ÉTAGES SIMPLE EN PLASTIQUE

Fabriqué en plastique. Composé de deux plateaux avec bordures relevées. Deux poignées de poussées. Il est doté de quatre (04) roues dont 2 à frein.



Dimensions :

Longeur : 620 mm, Largeur : 410 mm
Hauteur : 810 mm

GR12 GUÉRIDON 2 ÉTAGES SIMPLE EN ÉPOXY MM

Fabriqué en tube d'acier rond époxy, composé de deux plateaux en inox avec bordures, Il est doté de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol

GR13 GUÉRIDON 2 ÉTAGES SIMPLE CHROMÉ MM

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé de deux plateaux en inox avec bordures ; Il est doté de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol

GR14 GUÉRIDON 2 ÉTAGES AVEC PORTE SEAU À PANSEMENT MM

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé de deux plateaux en inox avec bordures, d'un porte seau à pansement. Il est doté de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol

GR18 GUÉRIDON 2 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS ET PORTE SEAU À PNS MM

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé de deux plateaux en inox avec bordures, deux (02) tiroirs et d'un porte seau à pansement. Il est doté de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol

GR19 GUÉRIDON 2 ÉTAGES AVEC ACCESSOIRES

Fabriqué en tube d'acier rond chromé, composé de deux plateaux en inox avec bordures, deux (02) tiroirs ; une potence et un porte seau à pansement. Il est doté de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol

GR40 GUÉRIDON À 3 ÉTAGES SIMPLE EN ABS

Fabrique en ABS.
Composé de trois plateaux avec bordures relevées et une poignée de poussée.
Il est doté de quatre (04) roues dont avec 2 à freins.

Dimensions :

Longueur : 420 mm, Largeur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol



GR41 GUÉRIDON À 3 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS EN ABS

Fabrique en ABS; Composé de trois plateaux avec bordures relevées ; une poignée de poussée et deux tiroirs. Il est doté de quatre (04) roues dont avec 2 à freins.

Dimensions :

Longueur : 420 mm, Largeur : 660 mm
Hauteur : 860 mm du sol



GR42 GUÉRIDON À 3 ÉTAGES SIMPLE EN PLASTIQUE

Fabrique en PLASTIQUE ; Composé de trois plateaux avec bordures relevées et deux poignées de poussées . Il est doté de quatre (04) roues dont avec 2 à freins.

Dimensions :

Longueur : 620 mm, Largeur : 410 mm
Hauteur : 810 mm



GR50 GUÉRIDON 3 ÉTAGES SIMPLE EN ÉPOXY MM

Fabrique en tube d'acier rond époxy, composé de trois plateaux en inox avec bordures.
Il est doté de quatre (04) roues.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 920 mm du sol



GR53 GUÉRIDON 3 ÉTAGES AVEC 1 TIROIR

Fabrique en tube d'acier rond chromé, composé de trois plateaux en inox avec bordures, d'un grand tiroir.
Il est doté de quatre (04) roues.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 920 mm du sol



GR56 GUÉRIDON 3 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS ET PORTE SEAU À PANSEMENTS MM

Fabrique en tube d'acier rond chromé, composé de trois plateaux en inox avec bordures, deux (02) tiroirs et d'un porte seau à pansement.
Il est doté de quatre (04) roues.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 920 mm du sol



GR57 GUÉRIDON 3 ÉTAGES AVEC 3 TIROIRS MM

Fabrique en tube d'acier rond chromé, composé de trois plateaux en inox avec bordures, et de trois (03) tiroirs.
Il est doté de quatre (04) roues.

Dimensions :

Largeur : 420 mm, Longueur : 660 mm
Hauteur : 920 mm du sol



GR70 GUÉRIDON DENTAIRE

Fabrique en tôle métallique, composé d'un plateau en inox avec bordures, de 5 tiroirs en inox et de poignée de poussée.
Il est doté de quatre roues

Dimensions :

Largeur : 490 mm, Longueur : 800 mm
Hauteur : 450 mm
Dimension standard ou sur mesure.





CHARIOTS

- ✓ CHARIOTS EN ABS
- ✓ CHARIOTS DE BLOC
- ✓ CHARIOTS DE SOINS
- ✓ AUTRES CHARIOTS



CH01 CHARIOT D'URGENCE EN ABS

Panneau supérieur intégré en ABS ; (5) tiroirs : étiquettes pour les tiroirs ; Porte sérum. Tablette latérale coulissante sous le plateau supérieur. Un tiroir latéral. Un bac de rangement latéral. Un container et poubelle latéral. Tablette de défibrillateur pivotante. En arrière est installée une planche à massage cardiaque avec poignées. Support obus d'oxygène en arrière. Réglette multiprises électrique en arrière. Doté de 4 roues dont deux à frein.



Dimensions :

Longueur : 760 mm, Hauteur : 1200 mm
Profondeur : 500 mm

CH02 CHARIOT DE MÉDICAMENTS EN ABS



Panneau supérieur intégré en ABS. (5) tiroirs pour rangement de médicaments séparés ; étiquettes pour les tiroirs. Serrure centrale qui peut être pliée. Côté gauche : boîtes de classement. Côté droit : 2 poubelles en ABS. Doté de 4 roues dont deux à frein.

Dimensions :

Longueur : 760 mm, Hauteur : 960 mm
Profondeur : 500 mm

CH06 CHARIOT D'ANESTHESIE EN INOX



Fabriqués en inox. Composés de petits tiroirs en plastique et de (05) grands tiroirs en inox. Plateau en inox pour instrument. Quatre roues dont 2 à freins.

Dimensions :

Longueur : 710 mm, Hauteur : 640 mm
Profondeur : 500 mm

CH07 CHARIOT D'URGENCE



Structure en INOX plateaux en plastique ; (5) tiroirs (cache tiroirs en High gloss). Porte sérum, tablette coulissante. Doté de 4 roues dont deux à freins.

Dimensions :

Longueur : 690 mm, Hauteur : 830 mm
Profondeur : 410 mm

CH08 CHARIOT DE MÉDICAMENTS



Structure en INOX plateaux en plastique, 5 tiroirs (cache tiroirs en High gloss). Doté de 4 roues dont deux à freins.

Dimensions :

Longueur : 690 mm, Hauteur : 830 mm
Profondeur : 410 mm

CH09 CHARIOT D'ANESTHESIE



Structure en inox plateaux en plastique. Composés de petits tiroirs en plastique et de (05) grands tiroirs en inox (cache tiroirs en High gloss). Quatre roues dont 2 à freins.

Dimensions :

Longueur : 690 mm, Hauteur : 1500 mm
Profondeur : 410 mm

CH10 CHARIOT DE BLOC PM



Fabriqués en inox. Composés de deux plateaux. Il est doté de quatre roues à frein diamètre : 80 mm.

Dimensions :

Longueur : 660 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur du sol et 800 mm du sol

CH11 CHARIOT DE BLOC 1 ÉTAGE EN INOX



Fabriqués en inox. Composés d'un plateau. Il est doté de quatre roues à frein diamètre : 80 mm.

Dimensions :

Longueur : 1200 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur du sol et 900 mm du sol

CH12 CHARIOT DE BLOC 2 ÉTAGES EN INOX



Fabriqués en inox. Composés de deux plateaux. Il est doté de quatre roues à frein diamètre : 80 mm.

Dimensions :

Longueur : 1200 mm, Largeur : 600 mm
Hauteur du sol et 900 mm du sol

CH13 CHARIOT D'INSTRUMENTS

Fabriqu  en tube d'acier  maill  chrom , compos  de quatre paniers suspendus. Il est dot  de quatre roues   freins de diam tre 80 mm.



Dimensions :

Largeur : 520 mm, Longueur : 550 mm
Hauteur : 1200 mm du sol

CH21 CHARIOT DE SOINS AVEC 4 TIROIRS ET PORTE SEAU   PANSEMENT

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  d'un plateau en inox avec bordures, de quatre tiroirs en inox, de tiroirs en plastique, d'une potence   s rum r glable en hauteur et d'un porte seau   pansement. Il est dot  de quatre (04) roues   freins.



Dimensions :

Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm
Hauteur : 950 mm

CH30 CHARIOT POUR M DICAMENT 1 FA ADES

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  d'un plateau en inox, de tiroirs en plastique sur une (1) face, et dot  de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm
Hauteur : 950 mm du sol

CH32 CHARIOT POUR ECG

Fabriqu  en tube rectangulaire   = 30 60, pi tement sur quatre roues, deux plateaux avec bordures. Peinture   poxy  .



Dimensions :

Hauteur : 900 mm, Longueur : 550 mm
Largeur : 400 mm

CH20 CHARIOT DE SOINS AVEC 2 TIROIRS ET PORTE SEAU   PANSEMENT

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  d'un plateau en inox avec bordures, de deux tiroirs en inox, de tiroirs en plastique, d'une potence   s rum r glable en hauteur et d'un porte seau   pansement. Il est dot  de quatre (04) roues   freins.



Dimensions :

Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm
Hauteur : 950 mm

CH22 CHARIOT D'INSTRUMENTATION

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  de deux (02) plateaux en inox, un tiroir en inox et une potence, un porte seau   pansement en inox, une cuvette en inox et un plateau pour instrument r glable en hauteur. Il est dot  de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm
Hauteur : 950 mm

CH31 CHARIOT POUR M DICAMENT 2 FA ADES

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  d'un plateau en inox, de tiroirs en plastique sur les deux (2) faces, et dot  de quatre (04) roues.



Dimensions :

Largeur : 440 mm, Longueur : 720 mm
Hauteur : 950 mm du sol

CH33 CHARIOT POUR TENSIO  TRE

Pi tement   5 branches avec roues. R glable en hauteur. Support pour tensiom tre. Peinture (epoxy/chrome).



Dimensions :

Hauteur ajustable de 800 mm jusqu'  1200 mm

CH34 CHARIOT À LINGE DOUBLE SACS

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, compos  de deux supports pour sac et de deux (2) sacs en simili cuir lavable, dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm. Peinture « poxy».



Dimensions :

Largeur : 460 mm, Longueur : 920 mm
Hauteur : 940 mm du sol

CH35 CHARIOT   LINGE UN SEUL SAC

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, compos  d'un support pour sac et d'un (1) sac en simili cuir lavable, dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm Peinture « poxy».

Dimensions :

Largeur : 460 mm, Longueur : 500 mm
Hauteur : 940 mm du sol



CH37 CHARIOT   LINGE POUR HOPITAUX

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, pr sent  sous forme de cage avec porte, il est compos  de deux (2) plateaux, et dot  de quatre (04) roues.

Peinture « poxy».

Dimensions :

Longeur : 840 mm, Largeur : 460
Hauteur : 940 mm du sol



CH38 CHARIOT   LINGE DEUX PANIERS

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, compos  de deux supports pour panier, deux panier en PVC; dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm Peinture « poxy».

Dimensions :

Largeur : 460 mm, Longueur : 840 mm
Hauteur : 940 mm du sol



CH39 CHARIOT DE CUISINE UN PANIER

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, compos  d'un support pour panier, d'un panier en PVC et de trois (3) plateaux, dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm Peinture « poxy».

Dimensions :

Largeur : 460 mm, Longueur : 840 mm
Hauteur : 940 mm du sol



CH40 CHARIOT   LINGE AVEC  TAG RES

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22, compos  d'un support pour panier en simili cuir et de (2) plateaux, dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm. Peinture « poxy».

Dimensions :

Largeur : 460 mm, Hauteur : 940 mm du sol
Longeur : 840 mm



CH41 CHARIOT DE D CHETS DOUBLE SANS SACS

Fabriqu  en tube d'acier rond diam tre 22 dot  de 2 supports pour sac de d chets. Pliable et facile   ranger.

Dimensions :

Longeur : 530 mm, Largeur : 640 mm
Hauteur : 1000 mm



CH42 CHARIOT PORTE CONCENTRATEUR D'OXYG NE

Fabriqu  en tube d'acier rond diam tre 22. Peinture chrom e.

Dot  de 04 roues 2 paniers et une poign e de pouss e.

Dimensions :

Hauteur : 950 mm
Profondeur : 440 mm



CH43 CHARIOT DE D CHETS DOUBLE SANS SAC EN INOX

Fabriqu  en Inox dot  de deux. Supports pour sacs de d chets.

Dimensions :

Longeur : 530 mm, Largeur : 640
Hauteur : 1000 mm





MOBILIER MEDICAL

- ✓ TABOURETS
- ✓ ESCABEAUX
- ✓ POTENCES
- ✓ PARAVENTS
- ✓ ECHELLES
- ✓ NÉGATOSCOPES

- ✓ CHAISES
- ✓ SCEAUX
- ✓ TABLES DE MAYO
- ✓ TOISES
- ✓ PARAGREMES
- ✓ PAILLASSES



www.hamel-mobilier.dz

TB01 TABOURET SANS DOSSIER À GAZ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds et de roulettes avec freins; hauteur variable à gaz . Texture en simili cuir. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500-700 mm

TB02 TABOURET AVEC DOSSIER À GAZ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds, d'un dossier et de roulettes, hauteur variable à gaz. Texture en simili cuir. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500 – 700 mm

TB03 TABOURET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds et de roulettes .pivotant réglable en hauteur. Texture en simili cuir. Peinture « époxy/-chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500 – 700 mm

TB04 TABOURET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC DOSSIER

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds, d'un dossier et de roulettes, pivotant réglable en hauteur. Texture en simili cuir. Peinture « époxy/chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500 – 700 mm

TB05 TABOURET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR CHROMÉ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds et de roulettes pivotant réglable en hauteur. Texture en simili cuir. Peinture « chromée/époxy »



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500 – 700 mm

TB06 TABOURET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC DOSSIER CHROMÉ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds, d'un dossier et de roulettes, pivotant réglable en hauteur. Texture en simili cuir. Peinture « chromée/époxy ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 500 – 700 mm

TB07 TABOURET DE LABORATOIRE SANS DOSSIER À GAZ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds et de roulettes avec freins; hauteur variable à gaz. Texture en simili cuir. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 670 – 920 mm

TB08 TABOURET DE LABORATOIRE AVEC DOSSIER À GAZ

Fabrique en tube d'acier rond de diamètre 22, doté de repose pieds, d'un dossier et de roulettes, hauteur variable à gaz. Texture en simili cuir. Peinture « chromée ».



Dimensions :

Largeur : 400 mm
Hauteur : 670 – 920 mm

Mobilier Médical

Escabeaux, Potences, Paravents, Echelles, Négatoscopes

EM01 ESCABEAU
À 2 MARCHES EN ÉPOXY



(Long. : 440, Larg. : 380) mm
Haut. : 340 mm du sol

EM02 ESCABEAU
À 3 MARCHES EN ÉPOXY



(Long. : 440, Larg. : 380) mm
Haut. : 580 mm du sol

EM03 ESCABEAU
À 2 MARCHES CHROMÉ



(Long. : 440, Larg. : 380) mm
Haut. : 340 mm du sol

EM04 ESCABEAU
À 3 MARCHES CHROMÉ



(Long. : 440, Larg. : 380) mm
Haut. : 580 mm du sol

PC01 POTENCE À 2 CROCHETS



Hauteur : 1100 mm
Extensible à 1900 mm

PC02 POTENCE À 4 CROCHETS



Hauteur : 1100 mm
Extensible à 1900 mm

PC03 POTENCE DE LIT



Hauteur : 1200 mm

PC04 POTENCE
À 4 CROCHETS
MOBILE EN ABS



Hauteur : 1130 mm
Extensible à 2000 mm

PV01 PARAVENT
À 1 VOLETS EN ÉPOXY



Largeur : 900 mm
Hauteur : 1800 mm

PV02 PARAVENT
À 2 VOLETS EN ÉPOXY



Hauteur : 1800 mm
Hauteur : 1800 mm

PV03 PARAVENT
À 3 VOLETS EN ÉPOXY



Hauteur : 1800 mm
Hauteur : 1800 mm

PV04 PARAVENT À 4 VOLETS EN ÉPOXY



Hauteur : 2400 mm
Hauteur : 1800 mm

PV07 PARAVENT
À 3 VOLETS CHROMÉ



Largeur : 1800 mm
Hauteur : 1800 mm

PV09 PARAVENT MURAL



Hauteur : 2200 mm
Hauteur : 2500 mm

EC01 ECHELLE
OPTOMÉTRIQUE SIMPLE



Hauteur : 800 mm
Largeur : 300 mm

EC02 ECHELLE OPTOMÉTRIQUE
LUMINEUSE



Larg. : 110 mm, Long. : 310 mm
Haut. : 810 mm

EC03 ECHELLE
OPTOMÉTRIQUE
LUMINEUSE EN
ALUMINIUM



Larg. : 120 mm, Long. : 350 mm
Haut. : 890 mm

NG01 NÉGATOSCOPE MONO
PLAGE EN ALUMINIUM



Larg. : 110 mm, Long. : 420 mm
Haut. : 540 mm

NG02 NÉGATOSCOPE
2 PLAGES EN ALUMINIUM



Larg. : 110 mm, Long. : 780 mm
Haut. : 540 mm

NG03 NÉGATOSCOPE 2 PLAGES



Larg. : 100 mm, Long. : 680 mm
Haut. : 440 mm

NG04 NÉGATOSCOPE 3 PLAGES



Prof. : 100 mm, Long. : 900 mm
Haut. : 440 mm

NG05 NÉGATOSCOPE 4 PLAGES



Prof. : 100 mm, Long. : 1200 mm
Haut. : 440 mm

NG06

**NÉGATOSCOPE
2 PLAGES MOBILE**



Largeur : 100 mm
Longueur : 680 mm

CR01 CHAISE ROULANTE



CR02 CHAISE INTÉRIEURE



CR03 CHAISE VISITEUR



Largeur : 520 mm
Hauteur : 470 mm

**CR04 BANC
POUR SALLE D'ATTENTE**



Long. : 1900 mm, Larg. : 350 mm
Haut. : 530 mm

SP SEAUX À PANSEMENTS



Capacités de 3 à 20 litres

SP06 BAC DE DECHET



Capacités de 12 à 20 litres

TY01 TABLE DE MAYO MM



Larg. : 500 mm, Long. : 400 mm
Haut.var. : 840 – 1300 mm

TY02 TABLE DE MAYO GM



Larg. : 600 mm, Long. : 1200 mm
Haut. var. : 840-1300 mm du sol

TS01 TOISE EN BOIS



Hauteur : 2000 mm

TS03 TOISE BÉBÉ



Longueur de 0 à 850 mm

LV01 PARAGÈRME À UV 1 NÉON



Larg. : 200 mm, Long. : 1500 mm
Profondeur : 300 mm

LV02 PARAGÈRME À UV 2 NÉONS



Larg. : 400 mm, Long. : 1500 mm
Profondeur : 300 mm

**LV03 PARAGÈRME
À UV 2 NÉONS MOBILE**



Larg. : 400 mm, Long. : 1500 mm
Profondeur : 300 mm

PL02 PAILLASSE AVEC BAC DE LAVAGE



Longueur : 1900 mm, Largeur : 800 mm
Hauteur : 850 mm

www.hamel-mobilier.dz


VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB :
WWW.HAMEL-MOBILIER.DZ

POUR ACCÉDER À TOUS NOS PRODUITS
AVEC CARACTÉRISTIQUES,
FICHES TECHNIQUES ET, ÉGALEMENT,
VOIR LES NOUVEAUTÉS



EQUIPEMENTS DE MORGUE

- ✓ TABLES D'AUTOPSIES
- ✓ CHARIOT ÉLEVATEUR
- ✓ MORGUES



MG01 MORGUE 1 CASIER

Panneaux sandwich isolés en mousse de polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur et finition en inox. Résistante au feu, elle est dotée d'une civière, d'une porte en inox à fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière).

Température usine : +0° c/+2° C



Dimensions :

Largeur : 800 mm, Hauteur : 600 mm
Profondeur : 2100 mm

MG02 MORGUE 2 CASIERS

Panneaux sandwich isolés en mousse de polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur et finition en inox. Résistante au feu, elle est dotée de deux civières, de deux portes en inox à fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C.



Dimensions Extérieures :

Larg. : 1100 mm, Haut. : 1650 mm du sol + 500 mm du moteur
Profondeur : 2200 mm

Dimensions Intérieures :

Largeur : 900 mm, Hauteur : 1400 mm
Profondeur : 2100 mm

MG03 MORGUE 3 CASIERS

Panneaux sandwich isolés en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur, finition en inox. Résistante au feu, dotée de trois civières, d'une porte en inox fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C. Elle est dotée de (04) quatre roues.



Dimensions Extérieures :

Largeur : 1100 mm, Hauteur : 2150 mm du sol
Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur.

Dimensions Intérieures :

Largeur : 900 mm, Hauteur : 1800 mm du sol
Profondeur : 2100 mm

MG04 MORGUE 4 CASIERS

Panneaux sandwich isolés en mousse de polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur et finition en inox. Résistante au feu, elle est dotée de quatre civières, de quatre portes en inox à fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C.



Dimensions Extérieures :

Largeur : 2000 mm, Hauteur : 2150 mm du sol
Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur

Dimensions Intérieures :

Largeur : 1880 mm, Hauteur : 1400 mm du sol
Profondeur : 2100

MG05 MORGUE 6 CASIERS

Panneaux sandwich isolés en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur, finition en inox, résistante au feu, dotée de six civières, de deux portes en inox fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C. Elle est dotée de (06) six roues.



Dimensions Extérieures :

Largeur : 2000 mm, Hauteur : 2150 mm du sol
Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur

Dimensions Intérieures :

Largeur : 1800 mm, Hauteur : 1800 mm du sol
Profondeur : 2100 mm

MG06 MORGUE 4 CASIERS

Panneaux sandwich isolés en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur, finition en inox, résistante au feu, dotée de quatre civières, d'une porte en inox fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : + 0° c/+ 2° C. Elle est dotée de (04) quatre roues.



Dimensions Extérieures :

Largeur : 1100 mm, Hauteur : 2150 mm du sol
Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur

Dimensions Intérieures :

Largeur : 900 mm, Hauteur : 1800 mm du sol
Profondeur : 2100 mm

Equipements de morgue

Morgue, table lavage corps, table autopsie, chariot élévateur

MG07 MORGUE 2 CASIERS NÉGATIVE

Panneaux sandwich isolés en mousse de polyuréthane rigide (100 mm) d'épaisseur et finition en inox. Résistante au feu, elle est dotée de deux civières, d'une porte en inox à fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : -18°C/-20° C.

Dimensions Extérieures :

Largeur : 1100 mm, Hauteur : 1650 mm du sol + 500 mm du moteur
Profondeur : 2200 mm

Dimensions Intérieures :

Largeur : 900 mm, Hauteur : 1400 mm
Profondeur : 2100 mm



TD01 TABLE POUR LAVAGE DE CORPS

Fabriquée en inox et composée d'un plateau de travail avec trous.



Dimensions :

Longueur : 2000 mm, Largeur : 760 mm
Hauteur : 850 mm

TD03 TABLE POUR LAVAGE CORPS AVEC BAC DE LAVAGE

Fabriquée en inox et composée d'un plateau de travail et d'un bac de lavage de grande capacité et d'un branchement sur le tuyau d'évacuation, elle est dotée de quatre roues antistatiques avec freins.



Dimensions :

Longueur : 2200 mm, Largeur : 760 mm
Hauteur : 850 mm

TD02 TABLE POUR LAVAGE DE CORPS AVEC SYSTÈME D'ÉVACUATION

Fabriquée en inox et composée d'un plateau de travail et d'un branchement sur le tuyau d'évacuation, elle est dotée de quatre roues antistatiques avec freins.



Dimensions :

Longueur : 2000 mm, Largeur : 760 mm
Hauteur : 850 mm

TD06 TABLE D'AUTOPSIE AVEC ASPIRATEUR

Fabriquée en inox et composée d'un dessus avec bords et pentes, partie supérieure composée d'une série de rayons troués et amovibles pour l'écoulement des eaux ; d'un évier ; robinetterie avec mélangeur pour l'eau chaude et froide.

Aspirateur intégré à la table positionné à l'intérieur de la structure

Dimensions :

Longueur : 9000 mm, Largeur : 2800 mm
Hauteur : 8500 mm



CL01 CHARIOT ÉLÉVATEUR



Fabriqué entièrement en acier inoxydable finition en inox brossé ; double croisillon qui procure à la civière une stabilité parfaite; avec batterie 24V et un cordon de 230V qui permet une charge d'environ 3H; il possède un voyant de capacité de charge et un arrêt d'urgence; composé d'une civière réglable par un vérin électromécanique (min 320mm et max 1850mm); 4 roues à frein de diamètre 125 mm

Dimensions Extérieures :

Longueur : 2060 mm (avec civière de 1970 mm)
largeur : 620 mm, Hauteur variable : 320/1850 mm
Charge admissible : 200 kg



CARACTERISTIQUE

Cette table convient aux interventions sur la tête, le cou, le thorax, l'abdomen, le périnée et les extrémités, ainsi que pour les interventions gynécologiques, oto-rhino-laryngologiques et orthopédiques. La hauteur de la table, son abaisssement, le renversement du Trendelenburg, le Trendelenburg, l'inclinaison latérale peuvent tous la section. Lega à commande automatique peut être opérée, démentée et ajustée facilement. Elle convient parfaitement pour les opérations urologiques. Le plateau en panneaux synthétiques à haute résistance peut se déplacer en arrière et en avant, un examen radiographique peut être effectué. Il peut être levé ou abaissé hydrauliquement au moyen d'une pompe à huile. Votre position peut être contrôlée des deux côtés. Le châssis intérieur et extérieur du capot sont en acier inoxydable.

Longueur totale : 2100 mm
Longueur : 500 mm
Hauteur maximale : 950 mm
Hauteur minimale : 750 mm

FABRICATION DE MOBILIER MEDICAL



 www.hamel-mobilier.dz

• **Siège Social et Show Room Alger**

Route de BIRTOUTA Local B - Khraïcia - Alger

Tél. : +213 (0) 561 389 638 / 561 733 666

Tél. : +213 (0) 561 733 538 / 770 127 244

Email : hmpa16@hamel-mobilier.dz



• **Show Room Tizi - Ouzou**

Local N° 8, Rez de Chaussée, BT 04, Mekla
Tizi Ouzou

Tél. : +213 (0) 561 731 288 / 561 840 531

Tél. : +213 (0) 792 017 702

Email : hmpa15@hamel-mobilier.dz

• **Show Room Oran**

Cité Khmisti Lotissement 407, lot 228

1er Etage Bir El Djir - Oran

Tél./Fax : +213 (0) 41 65 50 95

Mobiles : +213 (0) 561 73 94 32

561 73 35 38 / 561 38 96 38

Email : hmpa31@hamel-mobilier.dz